

Скоростной широкоформатный принтер «INFINITI FY-3208R»

- Скорость печати до 54 кв.м (модель на 4 головах) и до 101 кв.м. (модель на 8 головах),
- Разрешение печати в 720dpi позволяет получать отпечатки псевдо-интерьерного качества.
- Стол из алюминиевого сплава с трехзонным, регулируемым подогревом обеспечивает равномерный прогрев материала.
- Высокотехнологичные печатающие головы Seiko SPT-510/35pl обеспечивают качественную и высокопроизводительную печать.
- Функция прочистки каждого цвета в отдельности экономит чернила и снижает себестоимость печати.

С принтером Вы получаете комплект чернил в подарок!
Запуск и настройка принтера, а также первичное обучение осуществляется бесплатно!
Гарантия на оборудование 12 месяцев!



Спецификация

Model	FY-3208R	
Print Head	SPT510-35PL	
Number of Print head	8	4
Maximun PrintWidth	3200mm(125.98")	3200mm(125.98")
Print Speed*	Draft	101 m2/hr
	Standard	75m2/hr
	Quality	50m2/hr
	High-quality	27m2/hr
Media	Max.width	3,300mm
	Type	Frontlit, Backlit, Vinyl, Polyester, Window Film, Leather---
Heating System	3 way Intelligent Heater, IR and Cooling Fan Dry System	
Ink	Type	Solvent Ink> ECO Solvent Ink
	Capacity	1L or 5L per Color Main Tank
Auto Cleaning System	Positive Pressure Cleaning,LED lighting.	
Print Interface	USB 2.0	
Power	Printer	AC 220V 50HZ 3.5A 770W
Specification	Heater	AC 220V 50HZ 9A 1980W
Operation Environment	Temperature: 20° C-28° C Humidity: 40%-70%	
Compatible RIP Software	Photoprint, Ultraprint, Maintop;	
Dimension&W	Machine	L4500 x W905 x H1260mm 348kg
eight	Package	L4590 x W1050 x H890mm 591kg



SPT510-35pl 720dpi

В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, цена на товар может меняться. Перед заказом уточняйте цену на выбранный вами товар!

INFO@SERVPRINT.RU

т.+7(9677)74-52-27


пр. 9й Инженерный д.33

ООО "СЕРВИСПРИНТ" ИНН: 7328082007 ОГРН: 1157328000136 Расчетный счет: 40702810710080000122 Банк: ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ БИК: 047308887 Корр. счет: 30101810100000000887 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 9-й проезд, дом № 33

Скоростной широкоформатный принтер «INFINITI FY-3208F»

- Шахматное расположение головок увеличивает производительность печати.
- Скорость печати до 54 кв.м (модель на 4 головках) и до 112 кв.м. (модель на 8 головках),
- Разрешение печати в 720dpi позволяет получать отпечатки псевдо-интерьерного качества.
- Стол из алюминиевого сплава с трехзонным, регулируемым подогревом обеспечивает равномерный прогрев материала.
- Высокотехнологичные печатающие головки Seiko SPT-510/35pl обеспечивают качественную и высокопроизводительную печать.
- Функция прочистки каждого цвета в отдельности экономит чернила и снижает себестоимость печати.

С принтером Вы получаете комплект чернил в подарок!
Запуск и настройка принтера, а также первичное обучение осуществляется бесплатно!
Гарантия на оборудование 12 месяцев!



Спецификация

Model	FY-3208F		
Print Head	SPT510-35PL		
Number of Print head	8	4	
Maximun PrintWidth	3200mm(125.98")	3200mm(125.98")	
Print Speed*	Draft	112 m2/hr	54 m2/hr
	Standard	82 m2/hr	39 m2/hr
	Quality	74 m2/hr	35 m2/hr
	High-quality	55 m2/hr	25 m2/hr
	Max.width	3,300mm	
Media	Type	Frontlit, Backlit, Vinyl, Polyester, Window Film, Leather----	
Heating System		3 way Intelligent Heater, IR and Cooling Fan Dry System	
Ink	Type	Solvent Ink> ECO Solvent Ink	
	Capacity	1L or 5L per Color Main Tank	
Auto Cleaning System		Positive Pressure Cleaning,LED lighting.	
Print Interface		USB 2.0	
Power	Printer	AC 220V 50HZ 3.5A 770W	
Specification	Heater	AC 220V 50HZ 9A 1980W	
Operation Environment		Temperature: 20° C-28° C Humidity: 40%-70%	
Compatible RIP Software		Photoprint, Ultraprint, Maintop;	
Dimension&W	Machine	L4500 x W905 x H1260mm 430 kg	
eight	Package	L4590 x W1050 x H890mm 620 kg	



SPT510-35pl 720dpi

В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, цена на товар может меняться. Перед заказом уточняйте цену на выбранный вами товар!
INFO@SERVPRINT.RU **т.+7(9677)74-52-27** **пр. 9й Инженерный д.33**

ООО "СЕРВИСПРИНТ" ИНН: 7328082007 ОГРН: 1157328000136 Расчетный счет: 40702810710080000122 Банк: ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ БИК: 047308887 Корр. счет: 30101810100000000887 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 9-й проезд, дом № 33

Широкоформатный сольвентный принтер

CRYSTALJET 4000II

- Конструкция из комбинированной стали обеспечит высокую точность и скорость печати.
- Разрешение печати в 720dpi позволяет получать отпечатки псевдо-интерьерного качества.
- Стол из алюминиевого сплава с трехзонным регулируемым подогревом обеспечивает равномерный прогрев материала.
- Высокотехнологичные печатающие головы Seiko SPT-510/35pl обеспечивают качественную и высокопроизводительную печать.
- Функция прочистки каждого цвета в отдельности экономит чернила и снижает себестоимость печати.

С принтером Вы получаете комплект чернил в подарок!
Запуск и настройка принтера, а так-же первичное обучение осуществляется бесплатно!
Гарантия на оборудование 12 месяцев!

Спецификация

Модель		CJ4304	CJ4308
Печатные головы		SPT510-35PL	
Кол-во печатных голов		4	8
Комбинация печатных голов		1x4	2x4
Ширина печати		3220мм	
Ширина материала		3280мм	
Скорость печати	Режим печати	Скорость	Скорость
	Высокоскоростной	240X540 3 прохода 46м ² /ч	240X540 3 прохода 92м ² /ч
	Стандартный	240X720 4 прохода 37м ² /ч	240X720 4 прохода 74м ² /ч
	Режим высокого качества печати	360X1080 6 проходов 18м ² /ч	360X1080 6 проходов 36м ² /ч
	Тип чернил	Сольвентные	
Чернила		Цветовая схема	KCMY KCMY
Система подачи чернил		Автоматическая система подачи,	
Метод чистки		Каждый цвет по отдельности позитивным	
RIP		Ultraprint или Photoprint (опционально)	
Интерфейс		USB2.0	
Система печати	Автоматическая система подачи материала	Инфракрасный датчик, система подачи и подбора материала с функцией памяти	
	Система нагрева	Постнагрев и сушка	
	Нагрев печатных голов	Постоянная температура при низком (DC24V)	
	Высота каретки	2~5мм (регулируемая)	
	Другие функции	Функция впрыскивания чернил	
Информация по машине	Напряжение	AC220В 50/60Гц	
	Мощность	Печатная система : 500Вт Постнагрев: 1000В _т Нагрев во время печати: 1000Вт	
	Условия работы	Температура : 22~30	
	Размеры и вес машины	4920x1020x1300мм 520кг±15кг	
	Размер упаковки и вес БРУТТО	5100x1080x1480мм 740кг±15кг	



В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, цена на товар может меняться. Перед заказом уточняйте цену на выбранный вами товар!
INFO@SERVPRINT.RU **т.+7(9677)74-52-27** **пр. 9й Инженерный д.33**

ООО "СЕРВИСПРИНТ" ИНН: 7328082007 ОГРН: 1157328000136 Расчетный счет: 40702810710080000122 Банк: ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ БИК: 047308887 Корр. счет: 30101810100000000887 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 9-й проезд, дом № 33

Широкоформатный сольвентный принтер

CRYSTALJET 6000


- Шахматное расположение голов увеличивает производительность печати.
- Скорость печати до 54кв.м (модель на 4 головах) и до 112кв.м. (модель на 8 головах),
- Разрешение печати в 720dpi позволяет получать отпечатки псевдо-интерьерного качества.
- Стол из алюминиевого сплава с трехзонным, регулируемым подогревом обеспечивает равномерный прогрев материала.
- Высокотехнологичные печатающие головы Seiko SPT-510/35pl обеспечивают качественную и высокопроизводительную печать.
- Функция прочистки каждого цвета в отдельности экономит чернила и снижает себестоимость печати.

С принтером Вы получаете комплект чернил в подарок!
Запуск и настройка принтера, а так-же первичное обучение осуществляется бесплатно!
Гарантия на оборудование 12 месяцев!



Спецификация

Модель		F6304	F6308
Печатные головы		SPT510-35PL	
Кол-во печатных голов		4	8
Комбинация печатных голов		1x4	2x4
Ширина печати		3220мм	
Ширина материала		3280мм	
Скорость печати	Режим печати	Скорость	Скорость
	Высокоскоростной	240X540 2 прохода 71м2/ч	240X540 2 прохода 112м2/ч
	Стандартный	240X720 3 прохода 56м2/ч	240X720 3 прохода 90м2/ч
	Режим высокого качества печати	360X1080 4 проходов 40м2/ч	360X1080 4 проходов 75м2/ч
	Тип чернил	Сольвентные	
Чернила		Цветовая схема	KCMY KCMY
Система подачи чернил		Автоматическая система подачи,	
Метод чистки		Каждый цвет по отдельности позитивным	
RIP		Ultraprint или Photoprint (опционально)	
Интерфейс		USB2.0	
Система печати	Автоматическая система подачи материала	Инфракрасный датчик, система подачи и подбора материала с функцией памяти	
	Система нагрева	Постнагрев и сушка	
	Нагрев печатных голов	Постоянная температура при низком (DC24V)	
	Высота каретки	2~5мм (регулируемая)	
	Другие функции	Функция впрыскивания чернил	
Информация по машине	Напряжение	AC220В 50/60Гц	
	Мощность	Печатная система : 500Вт Постнагрев: 1000В _с Нагрев во время печати: 1000Вт	
	Условия работы	Температура : 22~30	
	Размеры и вес машины	4920x1020x1300мм 520кг±15кг	
	Размер упаковки и вес БРУТТО	5100x1080x1480мм 740кг±15кг	



В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, цена на товар может меняться. Перед заказом уточняйте цену на выбранный вами товар!
INFO@SERVPRINT.RU **т.+7(9677)74-52-27** **пр. 9й Инженерный д.33**

ООО "СЕРВИСПРИНТ" ИНН: 7328082007 ОГРН: 1157328000136 Расчетный счет: 40702810710080000122 Банк: ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ БИК: 047308887 Корр. счет: 30101810100000000887 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 9-й проезд, дом № 33

Коммерческое предложение

Наименование техники	цена
infiniti 3208R(4H) 35pl	890 000р
infiniti 3208R(8H) 35pl	1 130 000р
infiniti 3208F(4H) 35pl	925 000р
infiniti 3208F(8H) 35p	1 145 000р
CrystalJet4000II(4H) 35pl	918 000р
CrystalJet 4000II(8H) 35pl	1 162 800р
CrystalJet6000II(4H)35pl	986 000р
CrystalJet6000II(8H)35pl	1 230 800р

Со станками INFINITI готовы предложить ИК сушку-подмотку 2,1м для долгосохнущих материалов (бумага, транслюцентный баннер и т.д.) в подарок.

Также бесплатно выполним индивидуальное цветопрофилирование спектрофотометром на любом материале для печати.